



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

คำนำ

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

ภาคผนวก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

บันทึกข้อความ

คำนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยนำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายตามปีที่กำหนดไว้ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความจำเป็นและเพื่อแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขปีที่จะดำเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดที่ ๔ ข้อ ๒๑ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา

งานนโยบายและแผน

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

รายการแก้ไขรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2566 และฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

แก้ไขครั้งที่ 1/2569

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2566 และฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 (ปัจจุบัน)

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

ค. Sustainable Development Goals (SDGs) เป้าหมายที่ ๑๖ : ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมทุกระดับ

ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนารองครุภัณฑ์ท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์ที่ 21 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานยุทธศาสตร์และการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน หมู่ที่ 1 บ้านยาง สาธารณะ หลงท้องถิ่น บร. 124-001 บ้านยาง – หนองโดน	เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	โดยทำการติดตั้งโคมไฟถนนแบบกึ่งพร้อมอุปกรณ์	-	-	-	500,000		ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันดีขึ้นร้อยละ 80	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
2	ปรับปรุงอาคารห้องประชุม อบต.บ้านยาง	เพื่อใช้ในการประชุมกิจการสภาและประชุมต่าง ๆ	กว้าง 4 เมตร ยาว 7.30 เมตรโดยทำการปรับปรุงขยายกว้าง 8 เมตร ยาว 7.30 เมตรหรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 58.40 ตารางเมตร	500,000	500,000	-	-	-	เพิ่มพื้นที่อาคารห้องประชุมจำนวน 1 ห้อง	ทำให้สถานที่จัดการประชุมกิจการสภาและประชุมต่าง ๆ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	ก่อสร้างขยายผิวจราจร หมู่ที่ 1 บ้านยาง ถนนสายบ้านยาง-บ้าน หนองโดน	เพื่อให้ประชาชนได้ มีถนนสำหรับใช้ใน การคมนาคมได้ อย่างสะดวกและ รวดเร็ว	ทำการขยายถนนโดยเท คอนกรีต กว้าง 2 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ขยายผิวจราจรไม่น้อย กว่า 400 ตารางเมตร	-	-	-	205,000	-	ประชาชนมี ถนนในการจราจร ที่ดีขึ้น ร้อยละ 80	ประชาชนมี การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
4	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านยาง ขาม คลองไผ่ บริเวณบ้านนายสุพันธ์ วงจำปา	เพื่อให้ประชาชนได้ มีถนนสำหรับใช้ การคมนาคมได้ อย่างสะดวกและ รวดเร็ว	ก่อสร้างสะพานคอนกรีต เสริม เหล็ก กว้าง 2 เมตร ยาว 16 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 32 ตารางเมตร	-	-	-	50,000	-	ประชาชนมี ถนนในการจราจร ที่ดีขึ้น ร้อยละ 80	ประชาชนมี การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
5	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านยางใหม่ ขอยบ้านนางปี แควนาพัน	เพื่อแก้ไขปัญห ความเดือดร้อนของ ประชาชนและ ระบายน้ำไม่ท่วม ขัง	เดือดอนของประชาชน และระบายน้ำไม่ให้ท่วม ซึ่งก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.40 เมตร ยาว 70 เมตร ลึก 0.40 เมตร	-	-	-	182,000	-	ระบายน้ำได้ ดีขึ้นร้อยละ 80	ระบายน้ำ ไม่ท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านยางใหม่ ซอยบ้านนายสมพงษ์ รินอำภา	เพื่อให้ประชาชนได้ มีถนนสำหรับใช้ใน การคมนาคมได้ อย่างสะดวกและ รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 105 ตารางเมตร	-	-	-	39,000	-	ประชาชนมี ถนนในการจราจร ที่ดีขึ้น ร้อยละ 80	ประชาชนมี การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านยางใหม่ ซอยบ้านนายเสว พินิจดวง	เพื่อให้ประชาชนได้ มีถนนสำหรับใช้ใน การคมนาคมได้ อย่างสะดวกและ รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 24 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 84 ตารางเมตร	-	-	59,000	-	-	ประชาชนมี ถนนในการจราจร ที่ดีขึ้น ร้อยละ 80	ประชาชนมี การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านข้าแสด ซอยข้างวัดบ้านข้าแสด	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้ อย่างสะดวกและ รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 1,040 ตารางเมตร	-	-	-	546,000	-	ประชาชนมี ถนนในการจราจร ที่ดีขึ้น ร้อยละ 80	ประชาชนมี การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านชำแฮด ซอยบ้านนายประซอน เกตุชาติ	เพื่อให้ประชาชนได้ มีถนนสำหรับใช้ การคมนาคมได้ อย่างสะดวกและ รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 440 ตารางเมตร	-	-	231,000	-	-	ประชาชนมี ถนนในการจราจร ที่ดีขึ้น ร้อยละ 80	ประชาชนมี การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองบอน ซอยที่นายสร สุธโสภา	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้ อย่างสะดวกและ รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 262 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 917 ตารางเมตร	-	-	-	478,000	-	ประชาชนมี ถนนในการจราจร ที่ดีขึ้น ร้อยละ 80	ประชาชนมี การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
11	ปรับปรุงถนนดินพรอมลง หินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านหนองบอน สายคันคูคลองชลประทาน – คลองลอย	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้ อย่างสะดวกและ รวดเร็ว	โดยทำการปรับเกรด ถนนพรอมลงหินคลุก กว้าง 2.50 เมตร ยาว 1,590 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ ปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า 398 ลูกบาศก์เมตร	-	-	242,000	-	-	ประชาชนมี ถนนในการจราจร ที่ดีขึ้น ร้อยละ 80	ประชาชนมี การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
12	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านหนองกระทุ่ม สายกลางบ้าน บริเวณบ้านนาคำพวง ได้ใส่ลง	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของ ประชาชนและระบาย น้ำไม่ท่วมขัง	โดยทำการก่อสร้าง ระบายน้ำ คสล.กว้าง 0.40 เมตร ยาว 107 เมตร ลึก 0.40 เมตร	-	-	-	350,000	-	ระบายน้ำได้ดี ขึ้นร้อยละ 80	ระบายน้ำ ไม่ท่วมขัง	กองช่าง
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านสระสี่เหลี่ยม ซอย บ้านนาบุญเรือง สุขวิเศษ	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้ อย่างสะดวกและ รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม เหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 358 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 1,432 ตารางเมตร	-	766,000	-	-	-	ประชาชนมี ถนนใน การจราจรที่ดี ขึ้น ร้อยละ 80	ประชาชนมี การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
14	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านยางพัฒนา ซอยบ้านนาง ชนิษฐา บ่อไทย	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของ ประชาชนและระบาย น้ำไม่ท่วมขัง	โดยทำการก่อสร้าง ระบายน้ำ คสล.กว้าง 0.40 เมตร ยาว 88 ลึก 0.40 เมตร พร้อมเท คอนกรีตขยายผิวจราจร	-	-	-	320,000	-	ระบายน้ำได้ดี ขึ้นร้อยละ 80	ระบายน้ำ ไม่ท่วมขัง	กองช่าง
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านยางพัฒนา รอบสระวัดกก	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้ อย่างสะดวกและ รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม เหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 112 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 392 ตารางเมตร	-	-	-	208,000	-	ประชาชนมี ถนนใน การจราจรที่ดี ขึ้น ร้อยละ 80	ประชาชนมี การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
16	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านกลาง บริเวณบ้านนางปูมุข ชั้น 1	เพื่อให้การระบาย น้ำภายในหมู่บ้าน สะดวกขึ้น	ก่อสร้างระบายน้ำ คล.ล. กว้าง 0.40 เมตร ยาว 82 เมตร ลึก 0.40 เมตร	-	-	-	213,000	-	ระบายน้ำได้ดี ขึ้นร้อยละ 80	ระบายน้ำ ไม่ให้เกิดความ ชื้น	กองช่าง
17	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก และขยายผิวจราจร หมู่ที่ 8 บ้านกลาง บริเวณบ้านนาง สมคิด วิเศษนคร	เพื่อให้การระบาย น้ำภายในหมู่บ้าน สะดวกขึ้น	โดยทำการวางท่อ ระบายน้ำขนาด Ø 0.60 เมตร ยาว 60 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีต และขยายผิวจราจร	-	-	-	200,000	-	ระบายน้ำได้ดี ขึ้นร้อยละ 80	ระบายน้ำ ไม่ให้เกิดความ ชื้น	กองช่าง
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองตา ดอ หมู่บ้านยายบัณฑิต มั่งคั่ง	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้ อย่างสะดวกและ รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม เหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 108 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 378 ตารางเมตร	-	-	202,000	-	-	ประชาชนมี ถนนในการ จราจรที่ดีขึ้น ร้อยละ 80	ประชาชนมี การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
19	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านหนองตา ดอ บริเวณ นายสวัสดิ์ เนตรวิลา	เพื่อให้การระบาย น้ำภายในหมู่บ้าน สะดวกขึ้น	ก่อสร้างระบายน้ำ คล.ล. กว้าง 0.40 เมตร ยาว 95 เมตร ลึก 0.40 เมตร	-	-	252,000	-	-	ระบายน้ำได้ดี ขึ้นร้อยละ 80	ระบายน้ำ ไม่ให้เกิดความ ชื้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
20	ปรับปรุงถนนดินพรมลงหิน คลุก หมู่ที่ 10 บ้านหนองขี้ดิน สายคันคูคลองชลประทาน	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้ อย่างสะดวกและ รวดเร็ว	โดยทำการปรับเกรดถนน พรมลงหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 2,000 เมตรหนา เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 600 ลูกบาศก์เมตร	-	-	381,000	-	-	ประชาชนมี ถนนในการ จราจรที่ดีขึ้น ร้อยละ 80	ประชาชนมี การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านหนอง ม่วง ซอยบ้านนายสนั่น จันทบุรี	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้ อย่างสะดวกและ รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม เหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 99 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 396 ตาราง เมตร	-	221,000	-	-	-	ประชาชนมี ถนนในการ จราจรที่ดีขึ้น ร้อยละ 80	ประชาชนมี การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านหนอง ม่วง ซอยบ้านนางสากุล เพี้ยชันทา	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้ อย่างสะดวกและ รวดเร็ว	ทำการเสริมผิวคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 375 ตารางเมตร	-	-	200,000	-	-	ประชาชนมี ถนนในการ จราจรที่ดีขึ้น ร้อยละ 80	ประชาชนมี การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
23	วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 12 บ้านห้วยตะเคียน สาย กลางบ้านศาลาประชาคม	เพื่อให้การระบาย น้ำภายในหมู่บ้าน สะดวกขึ้น	ทำการวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 เมตร ยาว 160 เมตร พร้อมบ่อพัก คอนกรีตและขยายผิวจราจร	-	-	288,000	-	-	ระบายน้ำได้ ขึ้นร้อยละ 80	ระบายน้ำ ไม่ท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
24	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านโนนสำราญ ซอยไปฝายน้ำล้น (ฝายน้อย)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	ทำการเสริมผิวคอนกรีต กว้าง 3.50 เมตร ยาว 330 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,155 ตารางเมตร	-	-	-	400,000	-	ประชาชนมีถนนในการจราจรที่ดีขึ้น ร้อยละ 80	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
25	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านโนนสำราญ บริเวณที่นากายทองจันทร์ สุวิเศษ	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 113 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 339 ตารางเมตร	-	-	182,000	-	-	ประชาชนมีถนนในการจราจรที่ดีขึ้น ร้อยละ 80	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2566 และฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
(แก้ไขใหม่ ครั้งที่ 1/2569)

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals (SDGs) เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมด้านนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและด้านแหล่งน้ำ
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน สาธารณะ หมู่ที่ 1 บ้านยาง ถนนทางหลวงท้องถิ่น บร. 124-001 บ้านยาง – หนอง โดน	เพื่อให้ประชาชนได้มี ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง และปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	โดยทำการติดตั้งโคมไฟ ถนนแบบกิ่งพยอม อุปกรณ์					500,000	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึง	กองช่าง
2	ปรับปรุงอาคารห้องประชุม อบต.บ้านยาง	เพื่อใช้ในการ ประชุมกิจการ สภาและประชุม ต่าง ๆ	กว้าง 4 เมตร ยาว 7.30 เมตรโดยทำการปรับปรุง ขยายกว้าง 8 เมตร ยาว 7.30 เมตรหรือพื้นที่ใช้ สอยไม่น้อยกว่า 58.40 ตารางเมตร	-	-	-	-	500,000	เพิ่มพื้นที่ อาคารห้อง ประชุม จำนวน 1 ห้อง	ทำให้อาคารที่ จัดการประชุม กิจการสภา และประชุม ต่าง ๆ

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2566 และฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
(แก้ไขใหม่ ครั้งที่ 1/2569)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	ก่อสร้างขยายผิวจราจร หมู่ที่ 1 บ้านยาง ถนนสายบ้านยาง-บ้านหนองโดน	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	ทำการขยายถนนโดยเทคอนกรีต กว้าง 2 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ขยายผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร	-	-	-	-	205,000	ประชาชนมีถนนในการจราจรที่ดีขึ้น ร้อยละ 80	ประชาชนมี การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
4	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านยาง ขาม คลองไผ่ บริเวณบ้านนายสุพันธ์ วงจำปา	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 2 เมตร ยาว 16 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 32 ตารางเมตร	-	-	-	-	70,000	ประชาชนมี ถนนในการจราจรที่ดีขึ้น ร้อยละ 80	ประชาชนมี การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
5	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านยางใหม่ ขอยบ้านนางปี แกวนาพันธ์	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและระบายน้ำไม่ท่วมขัง	ติดตั้งรางระบายน้ำ 2 เมตร ยาว 70 เมตร ลึก 0.40 เมตร	-	-	-	-	194,200	ประชาชนได้ติดตั้งรางระบายน้ำ ร้อยละ 80	ระบายน้ำ ไม่ท่วมขัง	กองช่าง

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2566 และฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
(แก้ไขใหม่ ครั้งที่ 1/2569)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านยางใหม่ ซอยบ้านนายสมปอง รินอำภา	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 105 ตารางเมตร	-	-	-	-	53,500	ประชาชนมีถนนในการจราจรที่ดีขึ้น ร้อยละ 80	ประชาชนมี การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านยางใหม่ ซอยบ้านนายไสว พินิจดวง	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 24 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 84 ตารางเมตร	-	-	-	-	59,000	ประชาชนมีถนนในการจราจรที่ดีขึ้น ร้อยละ 80	ประชาชนมี การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านชำแอต ซอยข้างวัดบ้านชำแอต	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,040 ตารางเมตร	-	-	-	-	546,000	ประชาชนมีถนนในการจราจรที่ดีขึ้น ร้อยละ 80	ประชาชนมี การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2566 และฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
(แก้ไขใหม่ ครั้งที่ 1/2569)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านจำเอยต ซอยบ้านนายประซอน เกตุชาติ	เพื่อให้ประชาชนได้ มีถนนสำหรับใช้ใน การคมนาคมได้ อย่างสะดวกและ รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 440 ตารางเมตร	-	-	-	-	<u>236,500</u>	ประชาชนมี ถนนในการ จราจรที่ดีขึ้น ร้อยละ 80	ประชาชนมี การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองบอน ซอยที่นายสร สดโสภา	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้ อย่างสะดวกและ รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม เหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 262 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 917 ตารางเมตร	-	-	-	-	<u>478,000</u>	ประชาชนมี ถนนใน การจราจรที่ดี ขึ้น ร้อยละ 80	ประชาชนมี การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
11	ปรับปรุงถนนดินพรมลง หินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านหนองบอน บริเวณที่สายคันคูคลองหนอง ชุมแสง	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้ อย่างสะดวกและ รวดเร็ว	โดยทำการปรับเกรด ถนนพรมลงหินคลุก กว้าง 2.50 เมตร ยาว 1,590 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ ปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า 398 ลูกบาศก์เมตร	-	-	-	-	<u>284,900</u>	ประชาชนมี ถนนใน การจราจรที่ดี ขึ้น ร้อยละ 80	ประชาชนมี การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2566 และฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
(แก้ไขใหม่ ครั้งที่ 1/2569)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
12	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านหนองกระทุ่ม สายกลางบ้าน บริเวณบ้านนาคำพวง ไส้โฮง	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของ ประชาชนและระบาย น้ำไม่ให้ท่วมขัง	โดยทำการก่อสร้าง ระบายน้ำ คสล.กว้าง 0.40 เมตร ยาว 107 เมตร ลึก 0.40 เมตร	-	-	-	-	ระบายน้ำได้ดี ขึ้นร้อยละ 80	ระบายน้ำ ไม่ท่วมขัง	กองช่าง
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านสระสี่เหลี่ยม ซอย บ้านนาบุญเรือง สุวิเศษ	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้ อย่างสะดวกและ รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม เหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 358 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 1,432 ตารางเมตร	-	-	-	-	ประชาชนมี ถนนในการ จราจรที่ดีขึ้น ร้อยละ 80	ประชาชนมี การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
14	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านยางพัฒนา ซอยบ้านนาง ชนิษฐา บ่อไทย	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของ ประชาชนและระบาย น้ำไม่ให้ท่วมขัง	โดยทำการก่อสร้าง ระบายน้ำ คสล.กว้าง 0.40 เมตร ยาว 88 ลึก 0.40 เมตร พร้อมเท คอนกรีตขยายผิวจราจร	-	-	-	-	ระบายน้ำได้ดี ขึ้นร้อยละ 80	ระบายน้ำ ไม่ท่วมขัง	กองช่าง
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านยางพัฒนา รอบสระวัดกก	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้ อย่างสะดวกและ รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม เหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 112 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 392 ตารางเมตร	-	-	-	-	ประชาชนมี ถนนในการ จราจรที่ดีขึ้น ร้อยละ 80	ประชาชนมี การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2566 และฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
(แก้ไขใหม่ ครั้งที่ 1/2569)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
16	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านกลาง บริเวณบ้านนางปูมุข ชั้น 1	เพื่อให้การระบาย น้ำภายในหมู่บ้าน สะดวกขึ้น	ก่อสร้างระบายน้ำ คล.ล. กว้าง 0.40 เมตร ยาว 82 เมตร ลึก 0.40 เมตร	-	-	-	-	213,000	ระบายน้ำได้ ขึ้นร้อยละ 80	ระบายน้ำ ไม่ไหลท่วมขัง	กองช่าง
17	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก และขยายฝั้วจากร หมู่ที่ 8 บ้านกลาง บริเวณบ้านนาง สมคิด วิเศษนคร	เพื่อให้การระบาย น้ำภายในหมู่บ้าน สะดวกขึ้น	โดยทำการวางท่อ ระบายน้ำขนาด Ø 0.60 เมตร ยาว 60 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีต และขยายฝั้วจากร	-	-	-	-	326,400	ระบายน้ำได้ ขึ้นร้อยละ 80	ระบายน้ำ ไม่ไหลท่วมขัง	กองช่าง
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองตาต ซอยบ้านนายบัณฑิต มั่งคั่ง	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้ อย่างสะดวกและ รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม เหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 108 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 378ตารางเมตร	-	-	-	-	202,000	ประชาชนมี ถนนในการ จราจรที่ดีขึ้น ร้อยละ 80	ประชาชนมี การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
19	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านหนองตาต บริเวณบ้าน นายสวัสดิ์ เนตรวิลา	เพื่อให้การระบาย น้ำภายในหมู่บ้าน สะดวกขึ้น	ก่อสร้างระบายน้ำ คล.ล. กว้าง 0.40 เมตร ยาว 95 เมตร ลึก 0.40 เมตร	-	-	-	-	252,000	ระบายน้ำได้ ขึ้นร้อยละ 80	ระบายน้ำ ไม่ไหลท่วมขัง	กองช่าง

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2566 และฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
(แก้ไขใหม่ ครั้งที่ 1/2569)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
20	ปรับปรุงถนนดินพรมลงหิน คลุก หมู่ที่ 10 บ้านหนองซิ่น สายคันคูคลองชลประทาน	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้ อย่างสะดวกและ รวดเร็ว	โดยทำการปรับเกรดถนน พรมลงหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 2,000 เมตรหนา เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 600 ลูกบาศก์เมตร	-	-	-	-	381,000	ประชาชนมี ถนนในการ จราจรที่ดีขึ้น ร้อยละ 80 รวดเร็ว	กองช่าง
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านหนอง ม่วง ซอยบ้านนายสนั่น จันทร์บุรี	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้ อย่างสะดวกและ รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม เหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 99 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 396 ตาราง เมตร	-	-	-	-	221,000	ประชาชนมี ถนนในการ จราจรที่ดีขึ้น ร้อยละ 80 รวดเร็ว	กองช่าง
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านหนอง ม่วง ซอยบ้านนางสกุล เพี้ยขันทา	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้ อย่างสะดวกและ รวดเร็ว	ทำการเสริมผิวคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 375 ตารางเมตร	-	-	-	-	200,000	ประชาชนมี ถนนในการ จราจรที่ดีขึ้น ร้อยละ 80 รวดเร็ว	กองช่าง
23	วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 12 บ้านหวายตะเคียน สาย กลางบ้านศาลาประชาคม	เพื่อให้การระบาย น้ำภายในหมู่บ้าน สะดวกขึ้น	ทำการวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 เมตร ยาว 160 เมตร พร้อมบ่อพัก คอนกรีตและขยายผิวจราจร	-	-	-	-	318,200	ระบายน้ำ ได้ดีขึ้น ร้อยละ 80 ไม่ท่วมขัง	กองช่าง

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2566 และฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
(แก้ไขใหม่ ครั้งที่ 1/2569)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
24	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านโนนสำราญ ซอยไปฝายน้ำล้น (ฝายน้อย)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	ทำการเสริมผิวคอนกรีต กว้าง 3.50 เมตร ยาว 330 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,155 ตารางเมตร	-	-	-	-	400,000	ประชาชนมีถนนในการจราจรที่ดีขึ้น ร้อยละ 80	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
25	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านโนนสำราญ บริเวณที่นายนายทองจันทร์ สุวิเศษ	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 113 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 339 ตารางเมตร	-	-	-	-	182,000	ประชาชนมีถนนในการจราจรที่ดีขึ้น ร้อยละ 80	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖
แก้ไขครั้งที่ ๑ /๒๕๖๙

.....
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖ แก้ไขครั้งที่ ๑ /๒๕๖๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓ และได้รับการอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๔ ข้อ ๒๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖ แก้ไขครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสุพจน์ อติตรมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

ภาคผนวก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด อบต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

ที่ บร ๗๔๘๐๑/ -

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ฉบับทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และฉบับเพิ่มเติมแก้ไข แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ฉบับทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ได้มีมติเห็นชอบและได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

ด้วย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ได้ตรวจสอบรายละเอียดโครงการที่จะดำเนินการจริงในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ปรากฏว่ามีบางโครงการที่จำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เป้าหมายและงบประมาณ ให้สอดคล้องกับการดำเนินการจริง เพื่อให้มีความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆตามระเบียบกฎหมายต่อไป (ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้)

ข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ พ.ศ. ๒๕๖๐) หมวดที่ ๔ การแก้ไข การเพิ่มหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

"การแก้ไข" หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้องโดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป

"การเพิ่มเติม" หมายความว่า การเพิ่มเติมแผนงาน โครงการที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ปรากฏไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

"การเปลี่ยนแปลง" หมายความว่า การทำให้ วัตถุประสงค์และสาระสำคัญของแผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

"ข้อ ๔ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยนำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณตามปีที่กำหนดไว้ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความจำเป็นและเพื่อแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขปีที่จะดำเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน"

ข้อพิจารณา/...


ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดและเพื่อให้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖ มีข้อมูลที่ถูกต้อง และนำไปเป็นแนวทางในการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี จึงเห็นควรให้มีการแก้ไขให้ถูกต้องตามรายละเอียด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นางกาญจนา โสมยา)


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด



(นายประเสริฐ แก้วมะ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง




(นางสมปอง ภูอาจตัน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

(☒) อนุมัติ

(☐) ไม่อนุมัติ เพราะ.....


(นายสุพจน์ อดีตรมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง